Microsoft Outlook 2013

アカウントを登録する場合の設定



Microsoft Outlook 2013 を起動する。

Step:1

はじめて Outlook 2013 を起動した場合には、[Microsoft Outlook 2013 へようこそ] 画面が表示されますので、 [次へ] をクリックします。



Step:2

「はい(Y)」にチェックが入っている事を確認し、「次へ」をクリックします。

Microsoft Outlook アカウントの設定	×
電子メール アカウントの追加	Ť
Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchang どの電子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続できます。 電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか?	e Online のアカウントな
Overa(0)	
< 戻る(B) 次へ(N)	> #172%

[自動アカウント セットアップ]画面が表示されるので、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設 定をする]にチェックをして、[次へ]ボタンをクリックする。

数アカウントセットアップ アカウントを手動で設定するか、または他の確認のサーバーに接続します。				
電子メール アカウント(点)				
5800	(M: Diji Yasuda			
€7×-1,79(-2(j)	(%) wij @ contasti com			
パスワード(空) パスワード(空)				
	the way is the desired brindle and the rate of the way as			

Step:4

「POP または IMAP」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加	×
サービスの選択	卷
 Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ポイス メールにアクセスします 	
 Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスカにアクセスします 	
POP または IMAP(P) POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します	
(第5/0) (方())	0 \$ \$ # 5 # 16
(W9(B) (0.10	41700

以下のように設定し、右下の[詳細設定]ボタンをクリックする。

	アカウ	シトの追加	
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	パーの設定を入力して(ださい。		彩
ユーザー情報 名雨(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの健康(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー(SMTP)(O): メール サーバーへのログメン情報 アカウント名(U): /(スワード(P):	adi Ini Pia harran na p POP3 () mai harran na p mai harran na p mai harran na p 	アカウント設定のテスト アカウント設定のテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをに します。 マカウント設定のテスト(T) マ(次へ)をクリックしたらアカウント設定を自動的にアストする (5) 新しいメッセージの配信先: ④ 駅 (、) Outlook データ ファイル(X) □ 既存の Outlook データ ファイル(X)	5830
□ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスき	連さたパスワード登録 (SPA) に対応 オンにして(ださい(Q)	() () () () () () () () () () () () () (9 121

名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メール(POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
送信メール(SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護	
されたパスワード認証(SPA)に対応	チェックしない
している場合には、チェックボックスを	
オンにしてください	

「インターネット電子メール設定」ウインドウが開きましたら、「送信サーバ」タブをクリックします。 表の様 に設定を行い、「詳細設定]タブをクリックします。

インターネット電子メール設定		
全般送信サーバー詳細設定	送信サーバー(SMTP)は 認証が必要	チェックを入れる
 ✓ 法信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q) ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) ○ 次のアカウンムとパフロードアログオン(する(U)) 	受信サーバーと同じ設定 を使用する	選択する
2005-6200	·	
70221-6(0)		
/(スワード(空):		
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)		
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)		
ОК ‡ туди		

Step:7

表の様に設定を行いましたら、[OK]ボタンをクリックします。

インターネ	ット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(I): 110) 標準設定(D)
□このサーバーは暗号化された	と接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 58	17
使用する暗号化接続の種類(c): なし 🗸
サーバーのタイムアウト(T)	
短い 長い	1分
配信	
サーバーにメッセージのコピーを置	£<(L)
☑ サーバーから削除する(R)	14 🗘 日後
[] [剤除済みアイテム] から剤	除されたら、サーバーから削除(M)
	OK キャンセル

送信サーバー(SMTP)	587

「アカウントの追加」ウインドウに戻りましたら、「次へ」をクリックして下さい。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
88(Y):		アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め	
電子メール アドレス(E):	+++-Plahanna.re.p	029.	
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)	
アカウントの種類(A):	POP3 v	CORP. TRAL & ANTAL LINE DESCRIPTION	
受信メール サーバー(1):	Patheorem m.p.	(5)	P.:
送信メール サーバー (SMTP)(0):	matcheseres in p	新しいメッセージの配信先:	
メール・サーバーへのログオン情報		● 新しい Outlook データ ファイル(W)	
アカウント名(U):	+ + - Bits has run in p	 	
パスワード(P):		05	(5)
2/72	D-Fを保存する(R)		
□メール サーバーがセキュリティで保	課されたパスワード認証 (SPA) に対応し		
ている場合には、チェックボックスを	オンにして (ださい(Q)	181619-2	(M)

Step:9

「全てのテストが完了」した事を確認して、「閉じる」をクリックして下さい。

			閉じる(<u>C</u>)
スク	17-		
タスク		状况	
/受	信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了	
177	へト電子メール メッセージの送信	完了	

Step:10_____

「完了」をクリックします。

アカウントの変更	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
< 戻る(B)	完了

以上で設定が完了になります。



Microsoft Outlook 2013を起動する。

Step:1

77412 赤-山	送受信 7ヵ川	19-	表示				
新しい 新しい 電子メール アイテム・	 ① 無視 為 クリーンアップ・ 参 述感メール・ 			日本 版表 「現 会議	1回 移動:? ビチーム宛て電子… 64 近回して用意	日、上司に転送 √ 元了 予 新規作成	* *
新規作成	刑除			运信	24	ウ操作	6
▲お気に入り	4	現	在のメールボックス	の検索 (Ctrl+E)			₽│現在
受信トレイ		ব	べて 未読			日付 *	日付の新
送信済みアイテム 削除済みアイテム				ここに表示	するアイテムは見つかりませ	んでした。	

Step:2

「アカウント設定」→「アカウント設定」とクリックして下さい。 「アカウント設定」ウインドウが開きます。

\odot	
情報	アカウント情報
₩ ±92#-1</th <th>***@ha.hocoroco.ne.jp</th>	***@ha.hocoroco.ne.jp
	* アカウントの追加
	アカウントとソーシャル ネットワークの設定
£18)	このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 アカウント 設定。
Office アカウント	アカウント設定(A) アカウントを追加または前除するか、既存
オプション	の接続設定を変更します。
終了	ソーシャル ネットワークのアカウント(N) ソーシャル ネットワークに接続するように Office を構成します。
	住分けルールと通知 住分けルールと通知 住分けルールと通知 住分けルールと通知を使用して、受信メッセージを整理し、アイテムが追加、変更、ま たは削除されたときに更新情報を受け取ります。

設定変更を行うアカウントを選択し、「変更」をクリックして下さい。「アカウントの変更」ウインドウが開きます。

	アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加ま	▶ または利時できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
電子メール データファー	イル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
◎新規(N) 委	修康(B) 🖅 変更(G) 🕲 原志に設定(D) 🗙 削除(M) * *	
名前	12:3	
0	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウン	h)
選択したアカウントでは、	、新しいメッセージを次の場所に配信します:	
選択したアカウントでは、 フォルターの変更(E)	、新しいメッセージを次の場所に配信します: * * * @ha.hocoroco.ne.jp¥受信トレイ	

Step:4

インフォメーションカードを参照し、表の様に入力後、右下の「詳細設定」ボタンをクリックします。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メール(POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
送信メール(SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで 保護されたパスワード認証(SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください	チェックしない

「インターネット電子メール設定」ウインドウが開きましたら、「送信サーバ」タブをクリックします。 表の様 に設定を行い、「詳細設定]タブをクリックします。

インターネット電子メール設定		
全般 送信サーバー 詳細設定	送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
☑送信サーバー (SMTP) は認証が必要(○)	受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する
● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)		
○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(」)		
アカウント名(1):		
パスワード(E):		
 ✓ パスワードを保存する(B) □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q) ○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I) 		
ОК ‡ р>tл		

Step:6

表の様に設定を行いましたら、[OK]ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定	
全般 送信サーバー 詳細設定	送信サーバー(SMTP)
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)	
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)	
送信サーバー (SMTP)(O): 587	
使用する暗号化接続の種類(C): なし 🗸	
サーバーのタイムアウト(T)	
短い 長い 1分	
記信	
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
● サーバーから削除する(R) 14 ○ □役	
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)	
ОК ‡ #`/7/	
UN TIPOP	

「アカウントの追加」ウインドウに戻りましたら、「次へ」をクリックして下さい。

レーザー情報		アカウント設定のテスト	
5#0(Y):	100 MB	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め	
■子メール アドレス(E):	+ + + + Pla harren (n.g.	0.844	
ナーバー情報		アカウント設定のテスト(T)	
ワウントの種類(A):	POP3 v	CONTRACTOR AND A DESIGN AND A DESCRIPTION OF A	
を催メール・サーバー(I):	real features in g	(S)	
5億メール・サーバー (SMTP)(0)	Part Names on p		
ールサーバーへのログオン情報			
カウント名(U):	+ + + - Big hereiter in p		
CZ7-F(P):			
2.0	2フードを保存する(R)		
]メール サーバーがセキュリティでく	R課されたパスワード問題 (SPA) に対応し		
ている場合には、チェックボックス	(Q)/USCD7USCKS	193810字(M)	

Step:8

「全てのテストが完了」した事を確認して、「閉じる」をクリックして下さい。

てのテストが光了しました。[閉じる]をクリックして統	時日してください。	中止(5)
		MU-3(<u>C</u>)
20 15-		
920	状况	
✓ 受信×−ル サ−バ−(POP3)へのログオン 完了		
アスト電子メール メッセーシの送信	元」	

Step:9

「完了」をクリックします。



以上で設定が完了になります。